

RIASE

REVISTA IBERO-AMERICANA DE SAÚDE E ENVELHECIMENTO
REVISTA IBERO-AMERICANA DE SALUD Y ENVEJECIMIENTO

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL DE IDOSOS EM ÁREAS URBANAS: PROTOCOLO SCOPING REVIEW

NURSING INTERVENTIONS TO PREVENT SOCIAL ISOLATION AMONG OLDER ADULTS IN URBAN AREAS: A SCOPING REVIEW PROTOCOL

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL EN ANCIANOS EN ÁREAS URBANAS: PROTOCOLO DE REVISIÓN DE ALCANCE

Sara Mendes Ribeiro¹ , Raquel Horstmann Almeida¹ ,
Ricardo Sousa Mestre¹ , Susana Cristina Valido¹ .

¹Escola Superior de Saúde Atlântica (ESSATLA), Oeiras, Portugal.

Recebido/Received: 07-04-2026 Aceite/Accepted: 12-06-2026 Publicado/Published: 30-06-2026

DOI: [http://dx.doi.org/10.60468/r.riase.2026.12\(01\).824.82-88](http://dx.doi.org/10.60468/r.riase.2026.12(01).824.82-88)

©Os autores retêm o copyright sobre seus artigos, concedendo à RIASE 2026 o direito de primeira publicação sob a licença CC BY-NC, e autorizando reuso por terceiros conforme os termos dessa licença.

©Authors retain the copyright of their articles, granting RIASE 2026 the right of first publication under the CC BY-NC license, and authorizing reuse by third parties in accordance with the terms of this license.

VOL. 12 N.º 1 ABRIL 2026

Resumo

Introdução: O envelhecimento em áreas urbanas coloca desafios à saúde pública, uma vez que a densidade populacional e as barreiras físicas podem contribuir para o agravamento do isolamento social nos idosos. Neste contexto, as intervenções de enfermagem assumem um papel fundamental na promoção do envelhecimento ativo e da participação social desta população. **Objetivo:** Mapear a evidência científica sobre as intervenções de enfermagem na prevenção do isolamento social de idosos em áreas urbanas. **Metodologia:** O presente protocolo de *scoping review* foi desenvolvido com base na metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute, recorrendo à estratégia PCC (População: idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Conceito: intervenções de enfermagem para a prevenção do isolamento social; Contexto: áreas urbanas). A questão de revisão definida é: “Quais as intervenções de enfermagem para a prevenção do isolamento social de idosos em áreas urbanas?”. O protocolo está registado no *Open Science Framework* (DOI: 10.17605/OSF.IO/E3FHR). A seleção dos estudos será realizada em três etapas: triagem de títulos e resumos, avaliação do texto completo para verificação dos critérios de elegibilidade e, posteriormente, extração e mapeamento dos dados dos estudos incluídos. **Resultados:** Prevê-se que este protocolo permita sistematizar a evidência existente sobre intervenções de enfermagem dirigidas à prevenção do isolamento social em idosos em áreas urbanas, identificando e organizando as principais tipologias de intervenção e os contextos de aplicação. Espera-se ainda que a futura *scoping review* permita evidenciar padrões de intervenção e lacunas na literatura, contribuindo para o reforço da prática de enfermagem comunitária e para o desenvolvimento de estratégias mais direcionadas a esta problemática. **Considerações finais:** Espera-se que esta revisão contribua para orientar intervenções de enfermagem comunitária mais direcionadas à prevenção do isolamento social de idosos em contexto urbano, apoiando a tomada de decisão clínica, o planeamento de estratégias comunitárias e futuras investigações nesta área.

Palavras-chave: Área Urbana; Enfermagem; Idoso; Isolamento Social.

Abstract

Introduction: Ageing in urban areas poses challenges to public health, as population density and physical barriers may contribute to the worsening of social isolation among older adults. In this context, nursing interventions play a key role in promoting active ageing and social participation in this population. **Objective:** To map the scientific evidence on nursing interventions for the prevention of social isolation among older adults in urban areas. **Methodology:** This scoping review protocol was developed in accordance with the methodology proposed by the Joanna Briggs Institute, using the PCC strategy (Population: Older Adults aged 60 years or over; Concept: Nursing Interventions for the prevention of Social Isolation; Context: Urban Areas). The review question is: “What are the nursing interventions for the prevention of social isolation among older adults in urban areas?”. The protocol is registered in the Open Science Framework (DOI: 10.17605/OSF.IO/E3FHR). Study selection will be conducted in three stages: title and abstract screening, full-text assessment against eligibility criteria, and data extraction and mapping of the included studies. **Results:** This protocol is expected to systematise the existing evidence on nursing interventions aimed at preventing social isolation among older adults in urban areas, identifying and organising the main types of interventions and their contexts of application. It is also anticipated that the future scoping review will highlight intervention patterns and gaps in the literature, contributing to the strengthening of community nursing practice and the development of more targeted strategies to address this issue. **Final considerations:** It is expected that this review will contribute to guiding community nursing interventions that are more specifically targeted at preventing social isolation among older adults in urban settings, supporting clinical decision-making, the planning of community strategies, and future research in this area.

Keywords: Aged; Nursing Care; Social Isolation; Urban Population.

Resumen

Introducción: El envejecimiento en áreas urbanas plantea desafíos para la salud pública, ya que la densidad poblacional y las barreras físicas pueden contribuir al agravamiento del aislamiento social en ancianos. En este contexto, las intervenciones de enfermería desempeñan un papel fundamental en la promoción del envejecimiento activo y la participación social de esta población. **Objetivo:** Mapear la evidencia científica sobre las intervenciones de enfermería para la prevención del aislamiento social de ancianos en áreas urbanas. **Metodología:** Este protocolo de *scoping review* se ha desarrollado de acuerdo con la metodología propuesta por el Joanna Briggs Institute, utilizando la estrategia PCC (Población: Ancianos de 60 años o más; Concepto: Intervenciones de Enfermería para la prevención del Aislamiento Social; Contexto: Áreas Urbanas). La pregunta de revisión es: “¿Qué intervenciones de enfermería se utilizan para la prevención del aislamiento social en ancianos en áreas urbanas?”. El protocolo está registrado en el *Open Science Framework* (DOI: 10.17605/OSF.IO/E3FHR). La selección de estudios se realizará en tres etapas: cribado de títulos y resúmenes, evaluación del texto completo según los criterios de elegibilidad y, posteriormente, extracción y mapeo de los datos de los estudios incluidos. **Resultados:** Se espera que este protocolo permita sistematizar la evidencia existente sobre intervenciones de enfermería dirigidas a la prevención del aislamiento social en ancianos en áreas urbanas, identificando y organizando los principales tipos de intervenciones y sus contextos de aplicación. Asimismo, se prevé que la futura *scoping review* permita evidenciar patrones de intervención y lagunas en la literatura, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica de enfermería comunitaria y al desarrollo de estrategias más dirigidas a esta problemática. **Consideraciones finales:** Se espera que esta revisión contribuya a orientar intervenciones de enfermería comunitaria más dirigidas a la prevención del aislamiento social de las personas mayores en contextos urbanos, apoyando la toma de decisiones clínicas, la planificación de estrategias comunitarias y futuras investigaciones en esta área.

Descriptores: Aislamiento Social; Anciano; Área Urbana; Enfermería.

Introdução

O envelhecimento demográfico constitui um dos principais desafios de saúde pública do século XXI, estimando-se que a população mundial com idade igual ou superior a 60 anos — definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como idosa — duplique até 2050⁽¹⁾. Paralelamente, o isolamento social tem vindo a assumir particular relevância entre os idosos, afetando entre 20% e 34% desta população e associando-se a consequências negativas para a saúde física e mental, incluindo maior risco de fragilidade, declínio funcional, demência e mortalidade prematura⁽¹⁻³⁾.

A compreensão deste fenómeno exige uma distinção clara entre o isolamento social — uma condição objetiva caracterizada pela carência de laços interpessoais, baixa frequência de interações e rede social reduzida — e a solidão (*loneliness*), que remete para a experiência subjetiva e angustiante de uma discrepância entre as relações desejadas e as reais^(1,3,4). Esta distinção é fundamental para a intervenção de enfermagem, pois permite focar as intervenções em indicadores mensuráveis de conexão social⁽⁴⁾.

O presente estudo centra-se especificamente no contexto urbano, uma vez que as áreas urbanas apresentam características que podem influenciar significativamente a participação social e a integração dos idosos. Apesar da elevada densidade populacional, fatores como barreiras arquitetónicas, insegurança, mobilidade reduzida, fragmentação das redes de suporte social e alterações nas dinâmicas comunitárias podem contribuir para o agravamento do isolamento social e dificultar a integração comunitária dos idosos^(3,5,6). Neste sentido, compreender as intervenções implementadas em meio urbano torna-se relevante para responder às necessidades específicas deste contexto.

A enfermagem, particularmente no âmbito da Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública (ESCSP), assume um papel relevante na prevenção do isolamento social, através da promoção do envelhecimento ativo, fortalecimento das redes de apoio social e articulação com recursos comunitários⁽⁷⁻¹⁰⁾. As intervenções de enfermagem podem incluir estratégias individuais e grupais dirigidas à capacitação

do idoso, promoção da participação social e identificação precoce de situações de vulnerabilidade.

Este estudo terá como referencial teórico a Teoria do Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, por considerar que a interação social e a participação comunitária podem influenciar a capacidade de autocuidado e o bem-estar da pessoa idosa. Neste modelo, a enfermagem intervém quando existem limitações na capacidade do indivíduo para satisfazer as suas necessidades de autocuidado, promovendo a autonomia, a participação social e o bem-estar⁽¹¹⁾. Assim, esta teoria oferece suporte conceptual para a compreensão das intervenções de enfermagem dirigidas à prevenção do isolamento social em idosos.

Apesar da crescente atenção atribuída ao isolamento social nos idosos, verifica-se que a evidência científica relativa às intervenções de enfermagem dirigidas especificamente à prevenção deste fenómeno em residentes de áreas urbanas permanece dispersa e pouco sistematizada. A pesquisa preliminar realizada em diferentes bases de dados e no *Open Science Framework* (OSF) não identificou protocolos ou *scoping reviews* publicados ou em curso que sintetizassem especificamente a evidência sobre esta temática.

Deste modo, torna-se pertinente desenvolver uma *scoping review* que permita mapear a evidência científica disponível sobre as intervenções de enfermagem na prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas, identificando as tipologias de intervenção implementadas, os contextos de aplicação e as lacunas existentes na literatura.

Objetivo

Mapear a evidência científica relativa às intervenções de enfermagem na prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas. Pretende-se identificar a tipologia das intervenções implementadas, os seus principais resultados e as lacunas no conhecimento, contribuindo para a sustentação da prática clínica da ESCSP na promoção do envelhecimento ativo e saudável.

Metodologia

O presente protocolo de *scoping review* será conduzido seguindo a metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI) para revisões de mapeamento de evidência. Este método permite identificar a extensão da literatura disponível, mapear conceitos-chave e identificar lacunas no conhecimento sobre as intervenções de enfermagem na prevenção do isolamento social de idosos em áreas urbanas⁽¹²⁾.

A estrutura desta *scoping review* consiste em cinco principais etapas consecutivas, adaptando-se aos propósitos do estudo: (1) Elaboração da questão de pesquisa; (2) Identificação de estudos; (3) Seleção de estudos; (4) Extração de dados; (5) Análise e apresentação de resultados⁽¹³⁾.

Questão de Pesquisa

Para a construção da questão de pesquisa, utilizou-se a estratégia *Population, Concept e Context* (PCC) para uma *scoping review*, recomendada pelo JBI⁽¹²⁾. Definiram-se: P (População): Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; C (Conceito): Intervenções de enfermagem na prevenção do isolamento social; C (Contexto): Áreas urbanas. A partir dessas definições, estabeleceu-se a pergunta orientadora: Quais as intervenções de enfermagem para a prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas?

Identificação dos estudos

O levantamento bibliográfico decorreu entre janeiro e março de 2026. Para garantir a adequação às diferentes bases de dados e plataformas, utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para as bases em português: Área urbana, Enfermagem, Idoso e Isolamento social. Para as bases de dados em língua inglesa, utilizaram-se os descritores *Medical Subject Headings* (MeSH): “Aged”, “Nursing care”, “Urban population” e “Social isolation”.

Devido às especificidades da temática, serão igualmente incluídos termos naturais, nomeadamente: “Elderly”, “Old adults”, “Aged 60+”, “Nurs*”, “Nurse”, “Nurses”, “Nursing”, “Nursing Intervention”, “Community Nursing”, “Urban Area”, “Urban Environment”, “City Population” e “Metropolitan Area”.

A estratégia de pesquisa será realizada em duas etapas. Numa primeira fase, será efetuada uma pesquisa inicial para identificação de palavras-chave e termos de indexação relevantes para a temática em estudo.

Numa segunda fase, será realizada uma pesquisa exaustiva utilizando os descritores validados (DeCS/MeSH) e os operadores booleanos “AND” e “OR” (Quadro 1), nas bases de dados MEDLINE Complete e CINAHL Complete (via EBSCOhost), PubMed e Cochrane Library, bem como no RCAAP para pesquisa de literatura cinzenta.

Após a pesquisa nas diferentes bases de dados, todos os registos identificados serão exportados para um gestor bibliográfico (ex.: Mendeley), onde será realizada a remoção de duplicados antes do processo de seleção dos estudos.

Quadro 1: Estratégia de pesquisa a ser utilizada na base de dados MEDLINE (via EBSCO).

Base de Dados	Estratégia de busca
MEDLINE (via EBSCO)	((MH “Aged+” OR TI “elderly” OR AB “elderly” OR TI “older adults” OR AB “older adults”) AND (MH “Social Isolation+” OR TI “social isolation” OR AB “social isolation”) AND (MH “Nursing Care+” OR MH “Nursing Interventions+” OR MH “Community Health Nursing+” OR TI “nurs*” OR AB “nurs*”) AND (MH “Urban Population+” OR TI “urban” OR AB “urban”))

Seleção dos estudos

A seleção dos estudos será efetuada por dois revisores independentes, RA e SR, inicialmente através da leitura de títulos e resumos, seguida da leitura integral dos textos selecionados. Em caso de divergência, será consultado um terceiro revisor, RM. O processo de seleção será documentado através do fluxograma *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR)⁽¹⁴⁾.

Serão incluídos estudos que abordem intervenções de enfermagem, individuais ou grupais, direcionadas à prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas. No que respeita aos estudos primários, serão considerados estudos quantitativos, incluindo ensaios clínicos randomizados, estudos quasi-experimentais, estudos de coorte, estudos caso-controlo e estudos transversais, bem como estudos qualitativos, tais como estudos fenomenológicos e estudos baseados em entrevistas ou grupos focais, e

ainda estudos de métodos mistos. Serão igualmente incluídas revisões da literatura, como revisões sistemáticas, revisões narrativas e *scoping reviews*, bem como literatura cinzenta, incluindo relatórios técnicos, dissertações e teses académicas, documentos institucionais, *guidelines* e programas de saúde comunitária relevantes. Serão consideradas publicações nos idiomas, português, inglês e espanhol. Não será estabelecido qualquer limite temporal para a inclusão dos estudos, uma vez que se pretende mapear de forma abrangente e o mais completa possível a evidência disponível sobre o tema.

A fim de garantir coerência com o fenómeno em estudo, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão rigorosos. Os critérios de inclusão foram definidos com base nos elementos do mnemónico PCC: População: Estudos que incluam pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; Conceito: Estudos que abordem intervenções de enfermagem focadas na prevenção do isolamento social; Contexto: Estudos realizados em áreas urbanas ou centros urbanos;

A seleção dos estudos será orientada por critérios de exclusão fundamentados na necessidade de garantir a homogeneidade do fenómeno em estudo. Excluem-se idosos institucionalizados em ERPI, dado que o ambiente controlado e as dinâmicas de suporte nestas instituições diferem estruturalmente do isolamento vivenciado em contexto domiciliário e urbano, e idosos que residam em contexto rural.

Plano de extração e análise de dados

Extração de dados

Os dados dos estudos incluídos serão extraídos por dois revisores, RA e SR, utilizando um instrumento elaborado especificamente para este estudo, com o intuito de garantir a sistematização rigorosa e a comparabilidade das evidências mapeadas (Quadro 2). Este processo permitirá organizar a informação de forma estruturada, facilitando a identificação de padrões nas intervenções de enfermagem e a deteção de lacunas no conhecimento atual. O instrumento foca-se em variáveis que permitem caracterizar tanto o perfil metodológico dos estudos como a natureza das intervenções de enfermagem implementadas no contexto urbano.

Antes da extração definitiva dos dados, o instrumento será submetido a um teste piloto com um número reduzido de estudos selecionados, de forma a verificar a clareza, adequação e aplicabilidade das categorias definidas. Sempre que necessário, poderão ser realizados ajustes ao instrumento ao longo do processo de revisão, garantindo maior rigor metodológico e alinhamento com os objetivos da *scoping review*.

Quadro 2: Instrumento de extração de dados dos estudos selecionados.

Instrumento de extração de dados

Nome do revisor responsável pela extração									Data da extração		
Estudo 1											
Título	Autor(es)	Ano	País	Tipo de fonte	Método de estudo	Tamanho da amostra	Objetivos	Intervenções de enfermagem	Resultados/conclusões	Lacunas identificadas	Sugestões de futura investigação

Análise e apresentação de resultados

Os resultados serão apresentados através de uma síntese narrativa, complementada por tabelas e quadros síntese que permitam mapear de forma clara e estruturada as evidências identificadas, respondendo ao objetivo da revisão.

A etapa final desta *scoping review* consiste na análise e apresentação dos resultados, sendo orientada pelas diretrizes metodológicas do JBI⁽¹⁴⁾. Será realizada uma análise descritiva das características metodológicas dos estudos incluídos, nomeadamente ano de publicação, país de origem, desenho metodológico e contexto de realização.

As intervenções de enfermagem identificadas serão organizadas através de categorização temática, permitindo agrupar as diferentes tipologias de intervenção, estratégias implementadas, contextos de aplicação e principais resultados reportados. A análise procurará ainda identificar padrões nas intervenções descritas, bem como lacunas e áreas prioritárias para futura investigação sobre a prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas.

A apresentação dos resultados será estruturada através do fluxograma PRISMA-ScR, para demonstrar o processo de seleção e exclusão dos estudos, e de quadros síntese que sistematizem as principais características e conclusões dos estudos incluídos, permitindo um mapeamento estruturado e integrado da produção científica atual sobre a temática⁽¹⁴⁾.

Espera-se que esta revisão contribua para a sistematização da evidência científica relativa às intervenções de enfermagem na prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas, permitindo identificar tipologias de intervenção, contextos de aplicação e áreas prioritárias para futura investigação. Os resultados poderão apoiar a prática da ESCSP, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais direcionadas à promoção da participação social, integração comunitária e envelhecimento saudável.

Prevê-se igualmente que esta revisão permita identificar lacunas na literatura científica, nomeadamente no que se refere à diversidade das intervenções implementadas, aos contextos urbanos estudados e aos resultados reportados. Adicionalmente, poderão emergir

desafios relacionados com a heterogeneidade conceptual do isolamento social e com a variabilidade metodológica dos estudos incluídos.

Como possíveis limitações desta revisão, destaca-se a inclusão exclusiva de estudos publicados em português, inglês e espanhol, o que poderá limitar a identificação de evidência relevante publicada noutros idiomas. Acresce ainda a exclusão de contextos rurais e de idosos institucionalizados, opção metodológica adotada com o objetivo de garantir maior especificidade relativamente ao fenómeno em estudo no contexto urbano.

Considerações finais

Este protocolo de *scoping review* poderá contribuir para o desenvolvimento de uma revisão estruturada da evidência científica relativa às intervenções de enfermagem dirigidas à prevenção do isolamento social em idosos residentes em áreas urbanas. Espera-se que a futura revisão permita identificar tipologias de intervenção, contextos de aplicação, resultados reportados e lacunas existentes na literatura, reforçando a sustentação da prática da Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública.

Adicionalmente, os resultados poderão apoiar o planeamento de estratégias comunitárias mais ajustadas às necessidades dos idosos em contexto urbano, contribuindo para a tomada de decisão em saúde, para o desenvolvimento de intervenções mais direcionadas e para a definição de futuras linhas de investigação nesta área.

Referências

1. World Health Organization. Social isolation and loneliness among older people: advocacy brief [Internet]. Geneva: WHO; 2021 [acedido em 20 de jan 2026]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030749>
2. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Social isolation and loneliness in older adults: opportunities for the health care system. Washington (DC): The National Academies Press; 2020.
3. Ge L, Yap CW, Heng BH. Associations of social isolation, social participation, and loneliness with frailty in older adults in Singapore: a panel data analysis. *BMC Geriatr*. 2022;22(26).
4. Mirzakulova G. Social isolation of elderly people in urban spaces. *J PsS*. 2024; 90(3):102–14.
5. Bezerra PA, Nunes JW, Moura LB. Envelhecimento e isolamento social: uma revisão integrativa. *Acta Paul Enferm*. 2021;34:eAPE02661.
6. Martínez Sánchez-Mateos HS, Ruiz Pulpón AR. Closeness is not accessibility: isolation and depopulated rural areas in the proximity of metropolitan urban areas. *Europ Countrys*. 2021;13(2):410–35.
7. A, Medina-Fernández I. Effect of self-transcendence, self-distancing, and family functionality on self-care agency in older adults. *Invest Educ Enferm*. 2024;42(2):e08. Disponível em: <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v42n2e08>
8. Portugal. Ordem dos Enfermeiros. Regulamento n.º 428/2018: Regulamento de competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública. *Diário da República*, 2.ª série, n.º 135 (16 jul 2018).
9. Butcher HK, Bulechek GM, Dochterman JM, Wagner CM, editores. *Nursing Interventions Classification (NIC)*. 7.ª ed. St. Louis: Elsevier; 2018.
10. Ribeiro O, Paúl C, coordenadores. *Manual de envelhecimento activo*. 2.ª ed. Lisboa: Lidel; 2018.
11. Tomey AM, Alligood MR. Teóricas de enfermagem e a sua obra: modelos e teorias de enfermagem. 5.ª ed. Loures: Lusociência; 2002. ISBN: 972-8383-74-6.
12. Aromataris E, Munn Z, editores. *JBIMES-24-01.9* Manual for Evidence Synthesis [Internet]. Adelaide: JBI; 2020 [acedido em 23 de jan 2026]. Disponível em: <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-01.9>
13. Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. *Int J Soc Res Methodol* [Internet]. 2005 [acedido em 20 de jan 2026];8:19–32. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557032000119616>
14. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med* [Internet]. 2018 [acedido em 23 de jan 2026]; 169(7):467–73. Disponível em: <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850>
15. Peters MDJ, Godfrey CM, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z, editores. *JBIMES-24-01.9* Manual for Evidence Synthesis [Internet]. Adelaide: JBI; 2020 [acedido em 23 de jan 2026]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342597157_Chapter_11_Scoping_Reviews

Autora Correspondente/Corresponding Author
 Sara Ribeiro — Escola Superior de Saúde
 Atlântica, Oeiras, Portugal.
 200992074@academia.ualantica.pt

Contributo dos Autores/Authors' contributions

SR: Concepção e desenho da pesquisa. Obtenção de dados. Análise e interpretação dos dados. Redação do manuscrito. Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual.
 RA: Concepção e desenho da pesquisa. Obtenção de dados. Análise e interpretação dos dados. Redação do manuscrito. Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual.
 RM: Concepção e desenho da pesquisa. Análise e interpretação dos dados. Redação do manuscrito. Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual.
 SV: Concepção e desenho da pesquisa. Análise e interpretação dos dados. Redação do manuscrito. Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual.
 Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Responsabilidades Éticas/Ethical Disclosures

Conflitos de Interesse: Os autores declararam não possuir conflitos de interesse.
 Suporte Financeiro: O presente trabalho não foi suportado por nenhum subsídio ou bolsa.
 Proveniência e Revisão por Pares: Não comissionado; revisão externa por pares.
 Conflicts of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
 Financial Support: This work has not received any contribution, grant or scholarship.
 Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.

©Os autores retêm o copyright sobre seus artigos, concedendo à RIASE 2026 o direito de primeira publicação sob a licença CC BY-NC, e autorizando reuso por terceiros conforme os termos dessa licença.

©Authors retain the copyright of their articles, granting RIASE 2026 the right of first publication under the CC BY-NC license, and authorizing reuse by third parties in accordance with the terms of this license.